

Срок действия паспорта
до « » 20 г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N



СОГЛАСОВАНО
/ Начальник 3-го отделения отдела
в г. Хасавюрте
УФСБ России
по Республике Дагестан
С.З. Магомедов
(подпись)
«05» 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник МОВО по г. Кизилюрту-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Дагестан»
подполковник полиции
А.Г. Хапизов
(подпись)
«04» 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД и ПР № 6
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам
подполковник вн. службы
Р.М. Ахмедов
(подпись)
«04» 03 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Солнышко»

наименование объекта (территории)

с. Чапаево

2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное дошкольное учреждение « Детский сад «Солнышко»
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории))

РД Новолакский район с. Чапаево, ул. Десятая, 10. тел. 7 988 788 50 17

solnishk0-05@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

оказание образовательных услуг

(основной вид деятельности органа (организации))

III категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

2223,9 кв.м . протяжённость периметра 1289,48м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

земельный участок 05:50:000080:140 дата выдачи 06.07.2015г

объект недвижимости 05:50:000080:141 дата выдачи 06.07.2015г.

оперативное управление.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом
недвижимости, дата их выдачи)

Исмаилова Оксана Юсуповна, заведующая, 7 988 788 50 17 solnishk0-05@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный
телефоны, адрес электронной почты)

Исмаилова Оксана Юсуповна, заведующая, 7 988 788 50 17 solnishk0-05@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной
почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

10 часов, с 07.30 до 17.30

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 39 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 235 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на

объекте (территории) нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование критического элемента | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек) | Общая площадь (кв. метров) | Характер террористической угрозы | Возможные последствия |
|-------|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Котельная | | 20 | Взрыв | Разрушение, человеческие жертвы, нарушение деятельность и объекта |

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

-через ограждение, взлом двери и окон здания

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

-поджог, взрыв

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

Предполагаемые модели действий нарушителей

-применение взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное разрушение здания с человеческими жертвами;

-поджога(пожара): огонь может быстро распространяться по зданию сада, возможны человеческие жертвы;

-применение отравляющих веществ: может произойти частичное или полное заражение помещений сада;

-захват заложников: возможны человеческие жертвы

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

.возможное разрушение (заражение) здания до 1000 м.кв., порча имущества, человеческие жертвы, нарушение деятельности объекта.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери (человек) | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб (рублей) |
|-------|------------------------------------|---|--|
| 1 | От 150 до 220 | Частичное или полное разрушение здания, нарушение теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения. | 20 млн. руб. |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Пункт Полиции «Новострой» ОМВД России по Кумторкалинскому району

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

- телевизионная система охраны.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

нет

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

нет

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

нет

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеется наружное и внутреннее освещение ;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

имеются 9 камер видеонаблюдения РVI

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): в здании 1 пост сторожа

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

13 эвакуационных выходов из здания детского сада, 2 выхода из территории ДОУ для эвакуации людей, 1 выезд из территории ДОУ для транспортных средств.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

2 охранника из штата сотрудников ДОУ

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов
(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Пожарная сигнализация «Гранит-24», тревожная кнопка «Тандем – 2М» ;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется ;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Пожарная сигнализация «Гранит-24», тревожная кнопка «Тандем – 2М» ;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

цит первичных средств пожаротушения- 3 шт., огнетушители углекислотные ОУ-5-15 шт, 5 пожарных рукава

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования и в соответствии с подпунктом «в» пункта 13 части II Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006 « Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации , и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) МКДОУ «Детский сад «Солнышко» присваивается III категория опасности.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта и в

соответствии с пунктами 24 и 25 настоящего Постановления необходимо проводить следующие мероприятия:

- а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- б) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- в) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- г) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- д) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- е) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- ж) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- з) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- и) организация взаимодействия территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).
- к) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны Федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- л) оборудования основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

- м) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателя;
- н) устранить недостатки, выявленные надзорным органом ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам:
- Наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего акта испытаний (не реже 1 раза в 5 лет);
 - Ширина выхода менее 1.20м;
 - Приемно-контрольное устройство расположено в не защищенном от несанкционированного доступа места;
 - В помещении пищеблока и кладовой отсутствует огнеупорная дверь (отсутствуют документы, сертификаты, подтверждающие предел огнестойкости);
 - Отсутствует система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (голосовое оповещение);
 - Система и средства противопожарной защиты в здании (автоматическая пожарная сигнализация) находятся в неисправном состоянии, а также не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки;
 - Отсутствует ограждение по всему периметру кровли;
 - Линии электропередач пересекаются с линиями АУПС;

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План(схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).




Председатель комиссии:

(подпись)

О. Ю. Исмаилова

(ф.и.о.)

Члены комиссии:

| | |
|---|--|
|  _____ (подпись) | Р.Д. Гаджиев _____ (ф.и.о.) |
|  _____ (подпись) |  _____ (ф.и.о.) |
| _____ (подпись) | _____ (ф.и.о.) |
| _____ (подпись) | _____ (ф.и.о.) |

Составлен " __ " _____ 20__ г.

Заведующая МКДОУ « Детский сад «Солнышко»

(подпись) ✓ Исмаилова О.Ю.
(инициалы, фамилия)


Актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина
актуализации _____

руководитель объекта (территории)

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Новолакского района с. Чапаево
(план эвакуации 1 этажа)

МКДОУ «Детский сад «Солнышко»



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МКДОУ
«Детский сад «Солнышко»
О.Ю. Исмаилова
«___» _____ 20__ г

АКТ
обследования и категорирования МКДОУ «Детский сад «Солнышко»

В целях реализации требований Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006 « Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации , и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и в соответствии с Приказом заведующей МКДОУ «Детский сад «Солнышко» межведомственная комиссия в составе председателя комиссии заведующей МКДОУ «Детский сад «Солнышко» Исмаиловой О.Ю. и членов комиссии:

- сотрудника 2 отделения отдела в г. Кизилюрт УФСБ России по Республике Дагестан Алимурзаев А.А.;
 - старшего инспектора ГОООПОО МОВО по г. Кизилюрту –филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан», капитана полиции Гаджиева Р.Д.;
 - дознвателя ОНД и ПР №: по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районом, Амирханов М.М..
 - Начальник МКУ «Управление образования» МО Новолакский район Кудаева С.Р.
- провела обследование и установила:

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Новолакский район, с. Чапаево, ул.Десятая, д.10,8(988)7885017solnishk0-05@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

оказание образовательных услуг

III категория опасности

(категория опасности объекта(территории))

2223,9 кв.м. протяженность периметра 1289,48м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

2223,9 кв.м. протяженность периметра 1289,48м
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

земельный участок 05:50:000080:140 дата выдачи 06.07.2015г
объект недвижимости 05:50:000080:141 дата выдачи 06.07.2015г.
оперативное управление.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Исмаилова Оксана Юсуповна, заведующая, 7 988 788 50 17 solnishk0-05@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Исмаилова Оксана Юсуповна, заведующая, 7 988 788 50 17 solnishk0-05@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

10 часов, с 07.30 до 17.30

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня).

2. Общее количество работников 39 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 235 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование критического элемента | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек) | Общая площадь (кв. метров) | Характер террористической угрозы | Возможные последствия |
|-------|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Котельная | | 20 | Взрыв | Разрушение, человеческие жертвы, нарушение деятельности объекта |

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - проникновение на территорию учреждения через ограждения.

-через ограждение, взлом двери и окон здания

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта -поджог, взрыв

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей
-применение взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное разрушение здания с человеческими жертвами;
-поджога(пожара): огонь может быстро распространяться по зданию сада, возможны человеческие жертвы;
-применение отравляющих веществ: может произойти частичное или полное заражение помещений сада;
-захват заложников: возможны человеческие жертвы

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - .возможное разрушение (заражение) здания до 1000 м.кв., порча имущества, человеческие жертвы, нарушение деятельности объекта

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| N п/п | Возможные людские потери (человек) | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб (рублей) |
|----------|------------------------------------|---|--|
| 1 | От 150 до 220 | Частичное или полное разрушение здания, нарушение теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения. | 20 млн. руб. |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Пункт Полиции «Новострой» ОМВД России по Кумторкалинскому району

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

- телевизионная система охраны

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

нет ;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

нет ;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

нет ;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

отсутствуют ;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеется наружное и внутреннее освещение _____;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

имеются 9 камер видеонаблюдения РVI _____.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств - в здании 1 пост сторожа _____

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 13 эвакуационных выходов из здания детского сада, 2 выхода из территории ДООУ для эвакуации людей, 1 выезд из территории ДООУ для транспортных средств. _____;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствуют _____

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) - 2 охранника из штата сотрудников ДООУ.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Пожарная сигнализация «Гранит-24», тревожная кнопка «Тандем – 2М» _____;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

не имеется _____;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

не имеется _____;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Пожарная сигнализация «Гранит-24», тревожная кнопка «Тандем – 2М»

_____;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

щит первичных средств пожаротушения- 3 шт., огнетушители углекислотные ОУ-5-15шт. 5 пожарных рукава _____

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования и в соответствии с подпунктом «в» пункта 13 части II Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006 « Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации , и формы паспорта

безопасности этих объектов (территорий) МКДОУ «Детский сад «Солнышко» присваивается III категория опасности.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта и в соответствии с пунктами 24 и 25 настоящего Постановления необходимо проводить следующие мероприятия:

- а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- б) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- в) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- г) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- д) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- е) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- ж) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- з) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
- и) организация взаимодействия территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).
- к) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск

национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны Федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

л) оборудования основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

м) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателя;

н) Устранить недостатки, выявленные надзорным органом ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам:

- Наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего акта испытаний (не реже 1 раза в 5 лет);

- Ширина выхода менее 1.20м;

- Приемно-контрольное устройство расположено в не защищенном от несанкционированного доступа месте;

- В помещении пищеблока и кладовой отсутствует огнеупорная дверь (отсутствуют документы, сертификаты, подтверждающие предел огнестойкости);

- Отсутствует система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (голосовое оповещение);

- Система и средства противопожарной защиты в здании (автоматическая пожарная сигнализация) находятся в неисправном состоянии, а также не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки;

- Отсутствует ограждение по всему периметру кровли;

- Линии электропередач пересекаются с линиями АУПС;

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

_____ нет
(наличие локальных зон безопасности)

_____ нет
(другие сведения)

Председатель комиссии:

(подпись)

О. Ю. Исмаилова


(ф.и.о.)

Члены комиссии:



(подпись)

Р.Д. Гаджиев



(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)



(подпись)



(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Составлен "27" 02 2020 г.